

קטלוג מערכות המים השלם

של
in sink erator®
ארה"ב

2017

ניגא
מוצרי איכות למטבח ולאמבט

המערכת התת כיורית היחידה בעולם המשלבת חימום, קירור, טיהור מים וסילוק אשפה

המערכת מופעלת על-ידי ברז בעל שתי ידיות בעיצוב חדשני ובטיחותי, המותקן על הכיור או משטח העבודה. המערכת מספקת מים מטהרים, קרים כקרח ו/או קרובים לרתיחה. אפשרויות שילוב מגוונות.

1 חמם מים InSinkEerator

יחידת חימום מים קומפקטית, מותקנת בארון הכיור.

מספקת 100 כוסות בשעה של מים חמים, עד 98°C!

הפעלה בטיחותית וקלה ע"י ברז מים חמים בעיצוב חדשני המותקן על הכיור או משטח העבודה.

לאנשים שלא אוהבים לחכות...

מקצר את זמן הבישול במטבח ואת כל פעולות הכנת המזון.

להכנה מיידית של: פסטה, מרקים, משקאות חמים ועוד.

מפרט טכני

הספק	1,300 וואט	תכולת הדוד	2.5 ליטר
נפח	2,500 מ"ל		

דוד פנימי עשוי נירוסטה פלדת אל-חלד

טרמוסטט אלקטרוני, לכיוון עצמי של טמפ' המים בין 98°C- 88°C

(מכוון במפעל ל-96°C).

חיסכון בחשמל: צריכת החשמל זהה לצריכה של נורה רגילה.

תצורות החשמל בחממי ISE

מחיר ליום 0.37 ש"ח

מחיר לחודש 11.47 ש"ח

דגם המוצר נבדק ואושר על-ידי מכון התקנים כמתאים לתקן רשמי 900 חלק 2.15

התחשיב נעשה על-ידי היצרן, חברת ISE ומבוסס על מחיר של 0.33 ש"ח לקילוואט חשמל.

2 מקרר תת כיור

יחידת קירור מים קומפקטית תוצרת איטליה, המספקת מים מטהרים קרים כקרח, עד 100 כוסות בשעה בטמפרטורה של עד 4°C.

היחידה מותקנת בקלות מתחת לכיור ומוותירה מקום פנוי רב על משטח העבודה. לבית, למשרד ולעסק.

מפרט טכני

מתח	230 וולט - 50 הרץ	מידות	רוחב	19.2 ס"מ
הספק	110 וואט	עומק	גובה	38.8 ס"מ
יכולת קירור	80 כוסות בשעה			35 ס"מ
נפח	2,000 מ"ל			
אמצעי קירור	45 גרם גז R134A			

דגם המוצר נבדק ואושר על-ידי מכון התקנים כמתאים לת"ר 900 חלק 1

דירוג אנרגטי



המערכת שמפנה לך מקום על משטח העבודה במטבח



המערכת השלמה כוללת:

חמם מים, מקרר, מטהר מים וטוחן אשפה מבית ISE תוצרת ארה"ב. המערכת המלאה ניתנת להתקנה החל מארון 60 ס"מ.

3 ברזים

ברזים למערכת חם/קר

סדרת HC

ידית למים חמים וידית למים קרים

פיה מסתובבת

ידית הקרים ננעלת למילוי בקבוקים



ברז 2215 HC

כרום/ ברונזה מוברש/ נירוסטה

גובה הברז: 216 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז 1100 HC

כרום / לבן / שחור / נירוסטה /

ברונזה מוברש / זהב צרפתי

גובה הברז: 220 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז 2200 HC

כרום/ ברונזה מוברש/ נירוסטה

גובה הברז: 232 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

ברזים למערכת חם

סדרת GN

ידית למים חמים בלבד או למים קרים בלבד

פיה מסתובבת



ברז 2215 GN

כרום/ ברונזה מוברש/ נירוסטה

גובה הברז: 216 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז 1100 GN

כרום / לבן / שחור / נירוסטה /

ברונזה מוברש / זהב צרפתי

גובה הברז: 220 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז 2200 GN

כרום/ ברונזה מוברש/ נירוסטה

גובה הברז: 232 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז 3300 GN

כרום/ נירוסטה

גובה הברז: 235 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

ברזים למטהר מים

סדרת BN

ברז למטהר מים או למערכת מים קרים

פיה מסתובבת

ידית ננעלת למילוי בקבוקים



060105 ג'סט פרש

גובה הברז: 210 מ"מ



J05 מקסי פרש

גובה הברז: 270 מ"מ



BN-82401 פיור פרש

גובה הברז: 290 מ"מ



BN-82404 אולטרא פרש

גובה הברז: 290 מ"מ

גובה פיה ממשטח: 170 מ"מ

גובה פיה ממשטח: 175 מ"מ

גובה פיה ממשטח: 200 מ"מ

גובה פיה ממשטח: 200 מ"מ

טוחן אשפה InSinkEerator

תוצרת ארה"ב.

- * טוחן אשפה הינו הדרך הבטוחה, המהירה והנוחה ביותר לסילוק שאריות מזון ופסולת אורגנית ומהווה חלק בלתי נפרד מהמטבח המודרני.
- * הטוחן מותקן מתחת לכיור המטבח ומחובר למערכת הביוב הרגילה של הבית.
- * הטוחן מופעל על-ידי לחצן פנאומטי, בטיחותי להפעלה בסביבת מים.
- * מגוון הדגמים בדף טוחנים



5

סוני 3M ארה"ב מובילת איכות סינון המים בעולם

סן AP EASY

סינון מכני (כמו מסננת שיש לנו בבית) לסינון חול, חלקיקים, ובקטריות - לסן AP EASY יש רמת סינון של 0.5 מיקרון. לשם השוואה, החלקיק הקטן ביותר שהעין האנושית יכולה לראות הוא בין 30-40 מיקרון.



סינון חומרים אורגנים וכלור המשפיעים על טעם וצבע המים * לסן יש פחם פעיל המושר אליו את הכלור והמומסים האורגנים ומשפר את טעם המים. * עומד בתקן הישראלי 1505

סן מונע אבנית P145

סן למטהר מים המאופיין בפתרון לשלושת הבעיות הקיימות היום במים: 1. סינון חלקיקים ברמה של 1 מיקרון. 2. סינון פחם כנגד כלור טעמים וריחות. 3. הפחתת אבנית לכמעט אפס על-ידי שרף ייחודי.



- * עומד בתקנים המחמירים של ה-NSF, FDA
- * בעל קיבולת שרף של 1,680 ליטר.
- * בעל Bypass מובנה, המאפשר החלפה נוחה וזריזה של הפילטר ללא צורך לנתק את זרם המים.
- * החלפת סנן סניטרית, המאפשרת החלפת סנן ללא מגע יד אדם במיקומים הרגישים של הסנן ובכך מפחיתה את האפשרות להתפתחות בקטריות.
- * ראש סנן קטן המאפשר התקנה כמעט בכל נקודה.
- * קיים מגוון רחב של גדלים המתאימים לקיבולות גבוהות יותר, ולאורך חיי סנן טובים יותר.

מערכת לסינון עופרת 3MFF101

סן עופרת ייחודי בישראל! המערכת מיועדת לסינון עופרת ממי שתיה, אשר מגיעה למי הברז שלנו בבית דרך צנרת עירונית או צנרת בניין מגורים.

- * הסנן מסנן משמעותית עופרת הנמצאת במי שתיה.
- * מפחית משמעותית כלור וכך משפר את טעם המים.
- * מסנן מתכות ובגזן הנמצאים במים.
- * סנן זה אינו מהווה פתרון נקודתי, אלא מתאים לכל מערכת תת כיורית/ מקרר/ בר מים.
- * מסנן עד 0.2 מיקרון.
- * בעל תקן NSF של ארה"ב.
- * מאושר על-ידי איגוד איכות המים ל-WQA S-803
- * תדירות החלפת סנן - אחת לשנה.
- * ספיקת מים עד להחלפת הפילטר הינה 22,715 ליטר
- * נתוני קצב זרימה ולחץ Pressure 9.46 + Litre per minute Range (metric) 172 - 862 kPa

טוחני אשפה



סרקו לסרט הדרכה על פעולת הטוחן

טוחן אשפה הינו הדרך הבטוחה המהירה והנוחה ביותר לסילוק שאריות מזון ופסולת אורגנית ומהווה חלק בלתי נפרד מהמטבח המודרני | טוחן האשפה מעניק איכות חיים במטבח, סביבת עבודה נקייה והגיינית כל הזמן | הטוחן מותקן מתחת לכיור המטבח ומחובר למערכת הביוב הרגילה של הבית | הטוחן מופעל על-ידי לחצן פנאומטי, בטיחותי להפעלה בסביבת מים | קל ונוח להתקנה ושימוש | אין צורך בפעולות תחזוקה | IN SINK ERATOR ארה"ב, מייצרת כ-70% מטוחני האשפה בעולם, למעלה מ-60 שנה | דגם המוצר נבדק ואושר על ידי מכון התקנים כמתאים לתקן רשמי 900 חלק 2.16

דגם 56 | 0.55 כ"ס



3 שנות אחריות	X1 שלבי טחינה	168 64 318 173 131
שקט הפחתת רעש	0.55 כוח סוס	

עם מפסק פנאומטי

היחידי בישראל תוצרת בארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY DUTY ללא פחמים, ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד | עוצב ותוכנן בארה"ב. מיוצר ע"י היצרן המוביל לטוחני אשפה בעולם | בעל מחסום יציאת מים | מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני עומס יתר | מערכת לבידוד מרעש | תא טחינה גדול של 980 מ"ל | מערכת טחינה מפלדת אל-חלד | מפתח שרות בלעדי למניעת תקלות | דגם חדש - טכנולוגיית טחינה משופרת

דגם 66 | 0.75 כ"ס



4 שנות אחריות	X1 שלבי טחינה	168 64 318 185 131
הפחתת רעש -20%	0.75 כוח סוס	

עם מפסק פנאומטי

היחידי בישראל תוצרת בארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY DUTY ללא פחמים, ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד | מיוצר ע"י היצרן המוביל לטוחני אשפה בעולם | פעולת טחינה דו-כיוונית, להגברת יעילות הטחינה ולפעולה חלקה | כולל מפסק פנאומטי מובנה | מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני עומס יתר | תא טחינה גדול של 980 מ"ל | מערכת טחינה מפלדת אל-חלד | מפתח שרות בלעדי למניעת תקלות | דגם חדש - טכנולוגיית טחינה משופרת

דגם אוולושן 100 | 0.75 כ"ס



5 שנות אחריות	X2 שלבי טחינה	171 64 312 205 168
הפחתת רעש -40%	0.75 כוח סוס	

עם מפסק פנאומטי

היחידי בישראל תוצרת בארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY DUTY ללא פחמים, ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד | 2 שלבי טחינה - מעניקים כוח טחינה משופר המאפשר לטחון כל מוצר אורגני | מערכת משופרת המבודדת 40% מרעש הטוחן | כולל מפסק פנאומטי מובנה | מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני עומס יתר | תא טחינה גדול של 1,005 מ"ל | מערכת טחינה מפלדת אל-חלד | פעולת טחינה דו-כיוונית להגברת יעילות הטחינה לפעולה חלקה | מפתח שרות בלעדי למניעת תקלות

דגם אוולושן 200 | 0.75 כ"ס



6 שנות אחריות	X3 שלבי טחינה	185 64 344 234 168
הפחתת רעש -60%	0.75 כוח סוס	

עם מפסק פנאומטי

היחידי בישראל תוצרת בארה"ב | מנוע אינדוקציה מהפכני HEAVY DUTY ללא פחמים, ללא טיפול ובעל פעולה שקטה במיוחד | 3 שלבי טחינה מעניקים כוח טחינה משופר המאפשר לטחון כל מוצר אורגני | מנגנון האצת טחינה - היחידי בעולם עם שבב המכפיל את מהירות הטחינה פי 2, עד טחינה מוחלטת של עצמים קשים במיוחד | מערכת משופרת המבודדת 60% מרעש הטוחן | מפסק אוטומטי להגנת המנוע מפני עומס יתר | תא טחינה ענק של 1,180 מ"ל | תא ומערכת טחינה מפלדת אל-חלד | פעולת טחינה דו-כיוונית להגברת יעילות הטחינה לפעולה חלקה | מפתח שרות בלעדי למניעת תקלות



A close-up photograph of a modern kitchen faucet with a curved spout. A hand is operating the faucet handle, and water is flowing into a black frying pan. The pan contains several stalks of green asparagus. Another hand is holding the handle of the pan. Steam is rising from the pan, suggesting the asparagus is being cooked. The background is a blurred view of a window with greenery outside.

המערכת התת כיורית
היחידה בעולם המשלבת
חימום, קירור, טיהור מים וסילוק אשפה

דרישות המערכת ותחזוקה

 יחידת חימום חיבת להיות מותקנת בארון כיור, מתחת לברז המים החמים בשל צנרת נחושת שלא ניתנת לכיפוף	 מתאימה לארונות 60 70 80-110	 החלפת 2 פילטרים פעם בשנה או עד 7,570 ליטר בעלות של 660 ש"ח	 נקודת כח ישייר ללוח לחמם המים	 צריכת חשמל בזמן עבודה 1300 וואט 240-220 וולט הספק ומתח	 נקודת חשמל רגילה ליחידת קירור/טוחן
--	---	--	--	---	--

ארון 60



שנתיים
אחריות

המערכת מופעלת על-ידי ברז בעל שתי ידיות בעיצוב חדשני ובטיחותי, המותקן על הכיור או משטח העבודה.

המערכת מספקת מים מטוהרים, קרים כקרח ו/או קרובים לרתיחה.

המערכת כוללת

① **חמם מים InSinkEerator**

יחידת חימום מים קומפקטית, מותקנת בארון הכיור. מספקת עד 100 כוסות בשעה של מים חמים, עד 98°C! הפעלה בטיחותית וקלה על-ידי ברז מים חמים בעיצוב חדשני המותקן על הכיור או משטח העבודה. לאנשים שלא אוהבים לחכות... מקצר את זמן הבישול במטבח ואת כל פעולות הכנת המזון.

מפרט טכני	חיסכון בחשמל
הספק 1,300 וואט נפח 2,500 מ"ל	צריכת החשמל זהה לצריכה של נורה רגילה.
דוד פנימי עשוי נירוסטה פלדת אל-חלד טרמוסטט אלקטרוני, לכיוון עצמי של טמפ' המים בין 98°C - 88°C (מכוון במפעל ל-96°C).	תצרוכת החשמל בחממי ISE מחיר ליום 0.37 ש"ח מחיר לחודש 11.47 ש"ח

③ **ברזים לבחירה**



ברז 1100 HC

כרום / לבן / שחור / נירוסטה / ברונזה מוברש / זהב צרפתי
גובה הברז: 220 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז 2215 HC

כרום / ברונזה מוברש / נירוסטה
גובה הברז: 216 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

ברז 2200 HC

כרום / ברונזה מוברש / נירוסטה
גובה הברז: 232 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

② **מקרר תת-כיורי**

יחידת קירור מים קומפקטית תוצרת איטליה, המספקת מים מטוהרים קרים כקרח, עד 100 כוסות של מים קרים בעד 4°C. באופן שוטף על-ידי ברז המותקן על הכיור או משטח העבודה. היחידה מותקנת בקלות מתחת לכיור ומוטירה מקום פנוי רב על משטח העבודה. לבית, למשרד ולעסק.

מפרט טכני	מידות
מתח 230 וולט - 50 הרץ הספק 110 וואט יכולת קירור 80 כוסות בשעה נפח 2,000 מ"ל אמצעי קירור 45 גרם גז R134A	רוחב 19.2 ס"מ עומק 38.8 ס"מ גובה 35 ס"מ

⑤ **סנן**



3M P145

סנן מונע אבנית



3M AP EASY

מטרהר מים עם פחם פעיל
מאושר על-ידי NSF
ומכון התקנים ישראלי
מיוצר בארה"ב

התקנות בסביבה מיוחדת

ניתן להתקין את המערכת ביחידה צמודה לארון, מאחורי קיר או בכל מקום אחר במרחק שלא יעלה על 60 ס"מ, בהנחת אוורור ונקודת חשמל.

בארון פינתי

ניתן להניח יחידת קירור בתנאי שתהיה נגישות ליחידה - פתח או דלת בדופן, נקודת חשמל בארון ואפשרות להעביר צנרת במרחק של עד 60 ס"מ.

מגירות

ניתן לעשות עם מגירה בתכנון מראש, על פי מידות.

יחידת חימום


חייבת להיות מותקנת בארון הכיור ומתחת לברז המים החמים בשל צנרת נחושת, שאינה ניתנת לכיפוף.

* אחריות ניתנת להתקנת המערכות בבית בתנאים אופטימליים

דרישות המערכת ותחזוקה

 יחידת חימום חיבת להיות מותקנת בארון כיור, מתחת לברז המים החמים בשל צנרת נחושת שלא ניתנת לכיפוף	 מתאימה לארונות 80-110 70 60	 החלפת 2 פילטרים פעם בשנה או עד 7,570 ליטר בעלות של 660 ש"ח	 נקודת כח ישיר ללוח לחמם המים	 צריכת חשמל בזמן עבודה 1300 וואט 220-240 וולט הספק ומתח	 נקודת חשמל רגילה ליחידת קירור/טוחן
--	---	--	---	---	--

ארון 80-100



ארון 80-100 +2 מגירות



* בארון זה חשוב לדרוש ביוב בחלק הימני קיצוני או בחלק השמאלי קיצוני ונקודת מים / ברז ניל מעל לביוב.

שנתיים
אחריות

המערכת מופעלת על-ידי ברז בעל שתי ידיות בעיצוב חדשני ובטיחותי, המותקן על הכיור או משטח העבודה.

המערכת מספקת מים מטוהרים, קרים כקרח ו/או קרובים לרתיחה.


ארון 70




דרישות המערכת ותחזוקה

 יחידת חימום חיבת להיות מותקנת בארון כיור, מתחת לברז המים החמים בשל צנרת נחושת שלא ניתנת לכיפוף	 מתאימה לארונות 80-110 70 60	 החלפת 2 פילטרים פעם בשנה או עד 7,570 ליטר בעלות של 660 ש"ח	 נקודת כח ישיר ללוח לחמם המים	 צריכת חשמל בזמן עבודה 1300 וואט 220-240 וולט הספק ומתח	 נקודת חשמל רגילה ליחידת קירור/טוחן
--	---	--	---	---	--

ארון 70



ארון 80-100



שנתיים
אחריות

חמם מים עם מטוהר+סנן 3M וברז מסדרת HC לבחירה - ידית אחת למים רותחים ומטוהרים וידית אחת למים מטוהרים.

המערכת כוללת

1 חמם מים InSinkEerator יחידת חימום מים קומפקטית, מותקנת בארון הכיור. מספקת 100 כוסות בשעה של מים חמים, עד 98°C! הפעלה בטיחותית וקלה על-ידי ברז מים חמים בעיצוב חדשני המותקן על הכיור או משטח העבודה. לאנשים שלא אוהבים לחכות... מקצר את זמן הבישול במטבח ואת כל פעולות הכנת המזון.

2 יחידת חימום חייבת להיות מותקנת בארון כיור ומתחת לברז המים החמים בשל צנרת נחושת, שאינה ניתנת לכיפוף.

3 ברזים לבחירה

ברז 1100 HC כרום / לבן / שחור / נירוסטה / ברונזה מוברש / זהב צרפתי גובה הברז: 220 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ


ברז 2200 HC כרום / ברונזה מוברש / נירוסטה גובה הברז: 232 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

ברז 2215 HC כרום / ברונזה מוברש / נירוסטה גובה הברז: 216 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

4 3M AP EASY מטוהר מים עם פחם פעיל מאושר על-ידי NSF ומכון התקנים ישראלי מיוצר בארה"ב

5 3M P145 סנן מונע אבנית

ארון 60



מקרר עם מטהר 3M AP EASY וברז מסדרת HC לבחירה -
ידית אחת למים קרים ומטהרים וידית אחת למים מטהרים.

שנתיים
אחריות

המערכת כוללת

② מקרר תת-כיורי

יחידת קירור מים קומפקטית תוצרת איטליה, המספקת מים מטהרים קרים כקרח, עד 100 כוסות של מים קרים בעד 4°C באופן שוטף על-ידי ברז המותקן על הכיור או משטח העבודה. היחידה מותקנת בקלות מתחת לכיור ומותירה מקום פנוי רב על משטח העבודה. לבית, למשרד ולעסק.

⑤ 3M AP EASY

מטהר מים עם פחם פעיל מאושר על-ידי NSF ומכון התקנים ישראלי מיוצר בארה"ב

③ ברזים לבחירה



ברז HC 1100

כרום / לבן / שחור / נירוסטה / ברונזה מוברש / זהב צרפתי
גובה הברז: 220 מ"מ | גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ



ברז HC 2200

כרום / ברונזה מוברש / נירוסטה
גובה הברז: 232 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

ברז HC 2215

כרום / ברונזה מוברש / נירוסטה
גובה הברז: 216 מ"מ
גובה פיה ממשטח: 140 מ"מ

התקנות בסביבה מיוחדת

ניתן להתקין את המערכת ביחידה צמודה לארון, מאחורי קיר או בכל מקום אחר במרחק שלא יעלה על 60 ס"מ, בהנתן אורור ונקודת חשמל.

בארון פינתי

ניתן להניח יחידת קירור בתנאי שתהיה נגישות ליחידה - פתח או דלת בדופן, נקודת חשמל בארון ואפשרות להעביר צנרת במרחק של עד 60 ס"מ.

מגירות

ניתן לעשות עם מגירה בתכנון מראש, על פי מידות.

* אחריות ניתנת להתקנת המערכות בבית בתנאים אופטימליים

דרישות המערכת ותחזוקה



מתאימה לארונות
80 | 60 | 70 | 110-80




החלפת פילטר
פעם בשנה
או עד 7,570 ליטר
בעלות 330 ש"ח




נקודת חשמל
רגילה ליחידת קירור/טוחן

ארון 60



מבט על



מקרר תת כיורי


במקרה של מגירה המגירה חייבת להיות בעומק 30 ס"מ -
על מנת להשאיר מרווח מהקיר לסוף המגירה של 25 ס"מ.
המקרר יונח אנכית בארון וצמוד לגב הארון.




דרישות המערכת ותחזוקה

		
מתאימה לארונות 50 60 70 80-110	החלפת פילטר פעם בשנה או עד 7,570 ליטר בעלות 330 ש"ח	נקודת חשמל רגילה ליחידת קירור/טוחן

ארון 70



ארון 80-100



שנתיים אחריות

מקרר עם מטוהר 3M AP EASY וברז מסדרת HC לבחירה -
ידית אחת למים קרים ומטוהרים וידית אחת למים מטוהרים.

בתמונה: ברז מסדרת HC המתאים למערכת מים של ISE חם/קר ומטוהר




חמם מים עם מטהרי 3M וברז מסדרת GN לבחירה - למים רותחים ומטוהרים.

שנתיים
אחריות

דרישות המערכת ותחזוקה

				
צריכת חשמל בזמן עבודה 1300 וואט 220-240 וולט הספק ומתח	נקודת כח ישיר ללוח לחמם המים	החלפת 2 פילטרים פעם בשנה או עד 7,570 ליטר בעלות של 660 ש"ח	מתאימה לארונות 60 70 80-110	יחידת חימום חיבת להיות מותקנת בארון כיור, מתחת לברז המים החמים בשל צנרת נחושת שלא ניתנת לכיפוף

ארון 70



3 ברזים לבחירה

סדרת GN



המערכת כוללת

1 חמם מים InSinkErator

יחידת חימום מים קומפקטית, מותקנת בארון הכיור. מספקת 100 כוסות בשעה של מים חמים, עד 98°C! הפעלה בטיחותית וקלה על-ידי ברז מים חמים בעיצוב חדשני המותקן על הכיור או משטח העבודה. לאנשים שלא אוהבים לחכות... מקצר את זמן הבישול במטבח ואת כל פעולות הכנת המזון.

יחידת חימום


חיבת להיות מותקנת בארון כיור ומתחת לברז המים החמים בשל צנרת נחושת, שאינה ניתנת לכיפוף.

3M P145 + סנן מונע אבנית

5 3M AP EASY מטרה מים עם פחם פעיל מאושר עלידי ה-NSF ומכון התקנים ישראלי מיוצר בארה"ב


ידית למים חמים בלבד או למים קרים בלבד | פיה מסתובבת

ארון 60



ברז לבחירה מסדרת GN

ארון 80-100



ברז לבחירה מסדרת GN

אם פתח הכיור נמצא בחלק האחורי של הכיור - ניתן להתקין גם טוחן

מקרר תת כיורי עם מטהר 3M AP EASY וברז למטהר - למים קרים ומטוהרים.

שנתיים אחריות

המערכת כוללת

② מקרר תת-כיורי

יחידת קירור מים קומפקטית תוצרת איטליה, המספקת מים מטוהרים קרים כקרח, עד 100 כוסות של מים קרים בעד 4°C באופן שוטף על-ידי ברז המותקן על הכיור או משטח העבודה. היחידה מותקנת בקלות מתחת לכיור ומותירה מקום פנוי רב על משטח העבודה. לבית, למשרד ולעסק.

⑤ AP EASY 3M

מטהר מים עם פחם פעיל מאושר על-ידי NSF ומכון התקנים ישראלי מיוצר בארה"ב

③ ברזים לבחירה

סדרת BN

ברז למטהר מים או למערכת מים קרים פיה מסתובבת | ידית ננעלת למילוי בקבוקים




בארון פינתי

ניתן להניח יחידת קירור בתנאי שתהיה נגישות ליחידה - פתח או דלת בדופן, נקודת חשמל בארון ואפשרות להעביר צנרת במרחק של עד 60 ס"מ.

התקנות בסביבה מיוחדת

ניתן להתקין את המערכת ביחידה צמודה לארון, מאחורי קיר או בכל מקום אחר במרחק שלא יעלה על 60 ס"מ, בהנחת אורזר ונקודת חשמל.


ארון 60




דרישות המערכת ותחזוקה

נקודת חשמל רגילה ליחידת קירור/טוחן	החלפת פילטר פעם בשנה או עד 7,570 ליטר בעלות של 330 ש"ח	מתאימה לארונות 60 70 80-110
---	---	--

ארון 70



ארון 80-100



דרישות המערכת ותחזוקה



מתאימה לארונות
80-110 | 70 | 60



החלפת פילטר
פעם בשנה
או עד 7,570 ליטר
בעלות של 330 ש"ח

אחריות
לכל החיים

על ברזי BN
בהחלפת סנן
פעם בשנה

מטהר מים 3M AP EASY + ברז למטהר.

בלעדי! קיימת אפשרות לחבר את מטהר המים גם לברז המטבח, כך שהמים הקרים בברז המטבח יהיו מטהרים - כך ניתן לשתות מים מטהרים וטעימים הישר מהברז.

המערכת כוללת

③ ברזים לבחירה

סדרת BN

ברז למטהר מים או למערכת מים קרים
פיה מסתובבת | ידית ננעלת למילוי בקבוקים





- 060105**
ברז למטהר
ג'סט פרש
כרום
- J05**
ברז למטהר
מקסי פרש
נירה/כרום
- BN-82401**
ברז למטהר
פיור פרש
מוברש
- BN-82404**
ברז למטהר
אולטרא פרש
מוברש

⑤ **3M AP EASY**
מטהר מים עם פחם פעיל
מאושר עלידי ה־NSF
ומכון התקנים ישראלי
מיוצר בארה"ב



ארון 70

מבט על




ארון 80-100

מבט על



ארון 60

מבט על



במידה וקיימת מגירה - גב המגירה
צריך להיות מקסימום בגובה של מגירה
סטנדרטית 20 ס"מ.



DUROPAL
פורמיקה
MADE IN GERMANY

in sink erator®
טוחני אשפה וחממי מים
USA

DuPont™
CORIAN®
משטחים וכיורים
USA

KWC
ברזים למטבח ולאמבט
SWISS MADE

BLANCO
כיורי וברזי מטבח
MADE IN GERMANY

HANSA
ברזי אמבט
GERMANY

DELABIE
ברזים יעודיים
MADE IN FRANCE

NIKLES®
ראשי טוש
SWISS MADE

DÖLKEN
קנטים
MADE IN GERMANY

dekodur®
פורמיקה מתכתית
MADE IN GERMANY

www.nyga.co.il
f ניגא מוצרים למטבח ולאמבט

אולם תצוגה
הלח"י 28 | בני ברק 51200
טל. 03-6157700
פקס. 03-5706268
nyga@nyga.co.il

הנהלה, משרדים ולוגיסטיקה
המלאכה 10, נתניה
טל. 03-6157711
פקס. 09-8820300
nyga@nyga.co.il

שירות לקוחות
טל. 03-6157701
פקס. 03-6161049
service@nyga.co.il

סרקו והורידו את אפליקציית ניגא

לקבלת מידע במהירות ובקלות!

