

SIEMENS

מקרר 2 דלתות ברוחב 60 ס"מ עם
מקפיא תחתון – נירוסטה מוברשת.
ניתן לחיבור שתי יחידות למקרר 4
דלתות.

KG39NVIDG

siemens-home.bsh-group.com/il/

Siemens Home Appliances


קבוצת BSH היא בעלת רישיון בסימן המסחר של Siemens AG.



203 kWh/annum



ABCD



עומק גוף המקרר 60
ס"מ, אידיאלי להתקנה
בכו ארונות המטבח

Super Freezing
להקפאה מהירה

Super Cooling
לקירור מהיר

נפח נטו 363 ליטר
דירוג אנרגיה D

Total noFrost
הפשרה אוטומטית גם
במקרר וגם במקפיא!!

חזית נירוסטה Anti
fingerprint ועיצוב ללא
ידיות למראה חלק ואסתטי

מקרר 2 דלתות ברוחב 60 ס"מ עם מקפיא תחתון – נירוסטה מוברשת. ניתן לחיבור שתי יחידות למקרר 4 דלתות. **KG39NVIDG**

נתונים כלליים:

- דירוג אנרגיה D
- נפח תא קירור: 260 ליטר. נפח תא הקפאה 103 ליטר (ליחידת קירור אחת) **363 ליטר סה"כ, 726 ליטר ל 2 יח'**
- תאורה פנימית LED בתא הקירור
- Total noFrost - אין צורך בהפשרה, לא במקרר ולא במקפיא!
- יש להשתמש בערכת חיבור בין 2 יחידות לקבלת מקרר 4 דלתות **KS39ZAL00**
- פיקוד אלקטרוני עם הפעלה מתקדמת
- לחצן **Supercool** לקירור מהיר של מוצרי מזון טריים, מעולה לשימוש בעת הטענת המקרר
- לחצן **SuperFreeze** עם ניתוק אוטומטי – להקפאה מהירה של מזון טרי
- התראה קולית בעת השארת דלת פתוחה
- מדחס אינוורטר חכם - מתאים את טמפרטורת המקרר בהתאם לתנאי הטמפרטורה הפנימיים והחיצוניים לביצועים אופטימליים
- **Duo Cooling** – שתי מערכות קירור נפרדות
- **Anti fingerprint** – דלתות עם ציפוי מיוחד נגד טביעות אצבע למראה חלק ונקי
- מדף בקבוקים לאחסון חכם

מקרר:

- **Multi Airflow** - מערכת המאפשרת פיזור קור שווה ואחיד בכל חלקי המקרר
- 4 מדפים מזכוכית מחוסמת מתוכם 3 ניתנים לכיוון גובה
- מתקן ייעודי לבקבוקי שתיה
- מדף דלת גדול, 3 מדפי דלת קטנים
- מגירת **hyperFresh 0°C** - לשמירה על בשר ודגים טריים לאורך זמן
- מגירת **hyperFresh** עם בקרת לחות - לשמירה על טריות הפירות והירקות, ולהארכת משך הטריות

מקפיא:

- דירוג בכוכבים לתא ההקפאה ****
- תפוקת הקפאה: 9.5 ק"ג/24 שעות
- משך זמן אחסון בעת הפסקת חשמל: 15 שעות
- 3 מגירות הקפאה שקופות


נתונים טכניים:

- **דירוג אקלים:** Tropical
- מתח נקוב: 220 - 240 וולט
- קיט להצמדת שתי יחידות - **KS39ZAL00**
- **מידות:** גובה 203.0 ס"מ, רוחב 60.0 ס"מ (120 ס"מ בהצמדת 2 יח'), עומק 66.5 ס"מ (60 ס"מ עומק גוף)


* בעת ההתקנה יש לקחת בחשבון לפחות 3 ס"מ אוורור מעל המכשיר, כמו-כן, מרווח של כ-5 ס"מ בין המקרר לקיר עבור שקע החשמל.

מקרר 2 דלתות ברוחב 60 ס"מ עם מקפיא תחתון – נירוסטה מוברשת. ניתן לחיבור שתי יחידות למקרר 4 דלתות. KG39NVIDG


Measurements in mm




Measurements in mm



Measurements in mm



Measurements in mm



*בעת ההתקנה יש לקחת בחשבון לפחות 3 ס"מ אזורור מעל המכשיר, כמו-כן, מרווח של כ-5 ס"מ בין המקרר לקיר עבור שקע החשמל.