


כיריים אינדוקציה דגם: 7465 KM

FL

Miele



תיאור כללי:

כיריים אינדוקציה 4 אזורי בישול גמישים מגושרים בהספק גבוה PowerFlex

- בחירה מהירה באמצעות בקרת נוחיות ספרתית **ComfortSelect**
- מאיץ בישול מגושר כפול TwinBooster
- רוחב של 620 מ"מ להתקנה מותאמת שטוחה או שקועה
- 4 אזורי בישול כולל 4 אזורי בישול בעוצמה גבוהה PowerFlex

אינדוקציה	סוג החימום
	סוג החימום
	סוג המבנה
	אזורי בישול עצמאיים
	עיצוב
	משטח זכוכית קרמי מהודר
שחור	צבע המשטח הקרמי
	התקנה שקועה
	נטול מסגרת
	נוחיות ניקוי
	זכוכית קרמית לניקוי קל
	אזורי בישול
4	מספר אזורי בישול

2	מספר שטחי בישול
4	מספר כלי בישול מרבי
	אזורי בישול גמישים PowerFlex
4	מספר אזורי הבישול
150x230	קוטר
2100	הספק בW -
3000	מאיץ חימום בW -
3650	מאיץ כפול בW -
	אזור בישול מגושר PowerFlex שמאלי
230x390	מידות במ"מ
3400	הספק בW -
4800	מאיץ חימום בW -
7300	מאיץ בישול מגושר כפול TwinBooster בW -
	אזור בישול מגושר PowerFlex ימני
230x390	מידות במ"מ
3400	הספק בW -
4800	מאיץ חימום בW -
7300	מאיץ בישול מגושר כפול TwinBooster בW -
	נוחיות המשתמש
צהוב	צבע התצוגה
.	זיהוי סיר רציף
.	זיהוי סיר וגודל הסיר
.	פעולת עצור ולך Go Stop &
.	פעולת חידוש פעולה לאחר כיבוי פתאומי
.	טיימר תזכורת לפעולות המטבח
.	התחממות אוטומטית
.	כיבוי בטיחות אוטומטי
.	שמירת חום
.	הגדרות אישיות מותאמות
.	בטיחות
.	כיבוי בטיחותי אוטומטי
.	פעולת נעילה
.	נעילת מערכת
.	חיווי חום שיורי
.	חיווי תקלה
.	מאוורר קירור משולב
.	הגנה מפני התחממות יתר
	נתונים טכניים
620	מידות במ"מ (רוחב)
520	מידות במ"מ (עומק)
51	גובה המעטפת במ"מ כולל תיבת החיבורים
600	מידות חיתוך במ"מ (רוחב) להתקנה מעל משטח
500	מידות חיתוך במ"מ (עומק) להתקנה מעל משטח
1.1	צריכת הספק כוללת בקו"ט
600	מידות חיתוך פנימיות להתקנה שקועה (רוחב)
500	מידות חיתוך פנימיות להתקנה שקועה (עומק)
624	מידות חיתוך חיצוניות להתקנה שקועה (רוחב)
524	מידות חיתוך חיצוניות להתקנה שקועה (עומק)
V400-440 (תלת פאזי)	מתח רשת בV -
7.3	צריכת הספק כוללת בkW -
11	משקל בק"ג
1.4	אורך כבל החשמל במטרים

