

cm 30 ,iQ700 כיריים דומינו גז, ER3A6AD70L



כיריים גז עם StepFlame טכנולוגיה חדשנית לבקרת עוצמת להבה מדויקת ב 9 רמות

- ✓ StepFlame טכנולוגיה חדשנית של בקרת עוצמת הלהבה בצורה מדויקת ב 9 רמות
- ✓ תצוגה המודיעה על רמת העוצמה הנבחרת
- ✓ כירה עם להבה כפולה 6 KW עוצמה אידיאלית עבור מגוון רחב של מזונות
- ✓ רשתות סירים מברזל יצוק עמיד בהדחה במדיח כלים
- ✓ רשתות סירים מברזל יצוק

Features

נתונים טכניים

שם המוצר / המשפחה : Vario/Domino gas hob w control
 מובנה/נפרד : CONSTR_TYPE.Built-in
 קלט אנרגיה : גז
 סך כל המבערים בהם ניתן להשתמש במקביל : 1
 גודל נישה נדרש להתקנה (גובה x רוחב x עובי) : 45 490-500 x 270
 רוחב המוצר (מ"מ) : 302
 מידות המוצר (מ"מ) : 45 520 x 302
 מידות המוצר הארוז (עומק x רוחב x גובה) (מ"מ) : 185 385 x 578
 משקל נטו (ק"ג) : 8.312
 משקל ברוטו (ק"ג) : 9.0
 מחוון חום שירוי : Separate
 מיקום לוח הבקרה : חזית הכיריים
 חומר משטח בסיסי : Ceramic
 צבע המשטח : Alu, brushed, Black
 צבע המסגרת : Alu, brushed, Black
 תעודות אישור : CE
 אורך כבל חשמל (ס"מ) : 100
 קוד EAN : 4242003742662
 דירוג חיבור לחשמל (ואט) : 2
 דירוג חיבור גז (ואט) : 6000
 זרם (אמפר) : 3
 מתח (וולט) : 220-240
 תדירות (הרץ) : 50 ;60



ER3A6AD70L

iQ700, כיריים דומינו גז, 30 cm


Features

- כירה עם להבה אחת
- עיצוב:**
- שחור קראמי
- כפתורי חרב
- עיצוב עם פאזות בשיפוע בחלק הקדמי והאחורי ובצידי המוצר
- FlameSelect טכנולוגיה חדשנית המאפשרת בחירת אחת מ 9 רמות מדוייקות עבור עוצמת להבה
- תצוגה אלקטרונית
- רשתות מברזל יצוק עמידות לשיטה במדיח
- חיישני בטיחות – למניעת דליפת גז
- עוצמה W 6,000
- חיבור חשמל W 2
- אורך כבל ראשי: 100 cm
- מידות הבנייה: 45 mm x 270 mm x 490 mm

iQ700, כיריים דומינו גז, 30 cm


ER3A6AD70L

ציורי ממדים



מידות בג"מ
אפשרויות שילוב דומינו עם מידות היחיד ומידות מכשיר תאמת

גודל רוחב	30	40	60	70	80	90
רוחב המכשיר	302	392	602	710	812	912
2x30	302	302	-	-	604	672
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408



* לא אפשרי עם כיריים אידוקוקיה בגודל 70 ס"מ