


**iQ700, תנור בנוי עם פעולת אדים
ופעולת מיקרוגל,
HN678G4S6**



תנור בגודל מלא משולב מיקרוגל, כולל pulseSteam וטכנולוגיה המאפשרת תוצאות בישול ואפייה מושלמות

- ✓ מיקרוגל עם pulseSteam לתוצאות מושלמות והכל בתנור אחד!
- ✓ מסך מגע TFT - לניווט אינטואיטיבי, נוח וקל לשימוש
- ✓ טכנולוגיה חדשה וייחודית הכוללת חיישני אפייה וצלייה - לתוצאות מושלמות בכל ארוחה!
- ✓ activeClean מערכת פירוליטית לניקוי מושלם של התנור
- ✓ גישה ושליטה לתנור שלך, לא משנה איפה אתה נמצא – עם אפליקצית HomeConnect קלה לשימוש (זמינה עבור iOS ואנדרואיד)

Features

נתונים טכניים

סוג תנור מיקרוגל : מיקרוגל משולב
 סוג הבקרה : אלקטרוני
 מידות המוצר (מ"מ) : 595 x 548 x 594
 מידות החלל (מ"מ) : 357.0 x 392.0 x 480
 אורך כבל חשמל (ס"מ) : 120
 משקל נטו (ק"ג) : 50.395
 משקל ברוטו (ק"ג) : 53.0
 קוד EAN : 4242003672174
 הספק מיקרוגל מרבי (ואט) : 800
 דירוג חיבור (ואט) : 3600
 זרם (אמפר) : 16
 מתח (וולט) : 240-220
 תדירות (הרץ) : 50; 60
 סוג התקע : Gardy plug w/ earthing



iQ700, תנור בנוי עם פעולת אדים ופעולת מיקרוגל,

HN678G4S6

Features



- 15 תוכניות בישול ואפייה:
- טורבו 4D, טורבו אקטיבי eco, חימום עליון/תחתון, חימום עליון/תחתון eco, טורבו גריל, גריל גדול, גריל קטן, תוכנית לפיצה, הפשרה, חימום תחתון, חימום אינטנסיבי, בישול ואפייה בחום נמוך, חימום צלחות, תוכנית לייבוש פירות ועשבי תיבול, תכנית שמירת חום
- תוכניות נוספות לשימוש באמצעות אידוי: רענון מזון, הקפסה
- אפשרויות חימום כגון מיקרוגל, תנור משולב מיקרוגל קומפקטי
- בקרת טמפרטורה מדוייקת 300°C - 30°C
- מיקרו בעל 5 עוצמות (90W, 180W, 360W, 600W, 800 W)
- נפח 67 ל"
- ניווט באמצעות כפתור ייחודי גדול ונוח במיוחד לבחירה בין התוכניות השונות
- תא אפייה בציפוי אמאייל מיוחד לניקוי קל ושאינו נשרט
- PyroKlean - פירוליזציה ניקוי עצמי ושריפת שומנים ב-500 מעלות – 3 דרגות לבחירה
- מסילות ומגשים מותאמים לתנור פירוליטי
- דלת ייחודית המותאמת למיקרוגל
- תצוגת TFT גדולה 5.7 אינץ' צבעונית עם לחצני מגע (direct touch)
- תצוגת טמפרטורה מומלצת לתוכנית
- תצוגת טמפרטורה בפועל
- בקרת התחממות
- תוכנית שבת
- אפשרויות נוספות:
- תכנית להסרת אבנית
- תוכנית ייחודית לייבוש - תוכנית ייחודית לייבוש פירות
- SoftClose – סגירת דלת רכה והדרגתית, עם בלימה, למניעת טריקה
- SoftOpening - פתיחה רכה של הדלת ללא טריקה
- cookControl Plus - השף הפרטי במטבח שלכם
- RostingSensor - מד נעיצה בעל שלושה חיישני מדידה לתוצאות צלייה מדוייקות עבור על נתח של דג, בשר או עוף, Baking sensor – חיישן אפייה המוודד את רמת הלחות בתנור ומציין כאשר התבשיל/העוגה מוכנים
- שעון אלקטרוני עם צליל התראה, הפעלה עתידית וטיימר לכיבוי אוטומטי
- לחצן לחימום מהיר מראש של התנור במהירות שיא
- תאורת LED פנימית חסכונית וחזקה, לחצן נפרד לתאורה פנימית של התנור
- מיכל מים בנפח 1 ליטר
- התרעה עבור מיכל מים מתרוקן
-
- קירור חזיתי
- חדש! מאוורר אחורי מנירוסטה מסתובב לשני הכיוונים לאפקט 4D
- לחצן מידע
- ידית מוט
- HomeConnect - שליטה במוצר מרחוק
- מסילה טלסקופית במפלס אחד, מותאם לתנור פירוליטי
- נעילת דלת אלקטרונית
- נעילת בטיחות בפני ילדים
- כיבוי אוטומטי בטיחות
- חייוי חום שיורי
- לחצן התחלה
- אורך כבל חשמל 1.20 מ'
- למידע מדוייק להבניית המוצרים יש לדרוש שרטוט! ניתן להעזר באתר הבית

**iQ700, תנור בנוי עם פעולת אדים
ופעולת מיקרוגל,**

HN678G4S6

ציורי ממדים

התקנה עם כיריים.



עם כל לוחית התנועה של לח הבקריה

אם מתקינים את המכשיר מתחת לכיריים, יש לשים לב לעובי משטחי העבודה הבאים (כולל תוספות תחתונות, אם יש).

עובי משטח עבודה מינימלי		סוג כיריים
התקנה עליונה מיושר	37 מ"מ	כיריים אינדוקציה
38 מ"מ	47 מ"מ	כיריים אינדוקציה שטח מלא
48 מ"מ	30 מ"מ	כיריים גז
38 מ"מ	27 מ"מ	כיריים חשמליות

