

cm, 90, iQ700 קולט אדים על קיר, clear glass white printed LC97FVW20



B



קולט אדים בעיצוב שטוח עם ביצועים חזקים

- ✓ מפוח Brushless: חזק ושקט
- ✓ מתאימים cookConnect System: שליטה בקולט האדים דרך הכיריים בדגמים מתאימים
- ✓ חיישן climateControl מתאים את רמת העוצמה לכמות האדים באופן אוטומטי
- ✓ EmotionLight Pro קולט אדים עם תאורה במגוון צבעים
- ✓ אפשרות חיבור Home Connect: באמצעות WIFI

Features

נתונים טכניים

צבע הארובה: Stainless steel  
 סוג: ארובה  
 תעודות אישור: CE, Eurasian, VDE  
 אורך כבל חשמל (ס"מ): 130  
 גובה המוצר ללא ארובה (מ"מ): 430  
 מרחק מיני' מעל לכיריים חשמליות: 450  
 מרחק מיני' מעל לכיריים גז: 600  
 משקל נטו (ק"ג): 23.013  
 סוג הבקרה: אלקטרוני  
 מספר הגדרות מהירות: 3 שלבים +2 עוצמה מוגברת  
 תפוקה מרבית, יניקת אוויר (מ"ק/שעה): 394  
 תפוקת סחרור, מצב Boost (מ"ק/שעה): 527  
 תפוקה מרבית, סחרור אוויר (מ"ק/שעה): 294  
 יניקת אוויר, מצב Boost (מ"ק/שעה): 717  
 מספר נורות (יחידות): 2  
 רמת רעש (דציבל): 57  
 קוטר פתח יציאת אוויר (מ"מ): 120 / 150  
 חומר מסנן שומן: אלומיניום, ניתן לשטיפה  
 קוד EAN: 4242003761250  
 דירוג חיבור (ואט): 150  
 זרם (אמפר): 10  
 מתח (וולט): 220-240  
 תדירות (הרץ): 60; 50  
 סוג התקע: Gardy plug w/ earthing  
 סוג ההתקנה: צמוד קיר



cm, clear 90, קולט אדים על קיר, iQ700  
glass white printed

LC97FVW20





Features

- קולט אדים ארובה
- cm 90
- צבע : לבן
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- בהתקנה במצב מחזור אויר ניתן להתקין ללא ארובה
- קולט אדים צמוד קיר
- ניטור ושליטה מרחוק באמצעות אפליקציה ייעודית**
- לחצנים אלקטרוניים
- 3 דרגות עבודה + 2 תוכניות אינטנסיביות
- Run On – כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות או באופן אוטומטי לאחר סיום הבישול
- 2
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 6 דקות לאיזורור מירבי של החדר
- easy to clean מסגרת פנימית במבנה ייחודי קל לניקוי המבטיחה זרימת אוויר אופטימלית ללא פינות או קצוות חדים
- דימר - אפשרות לעמעום התאורה לנוחות מלאה זמן הבישול
- SoftLight – תאורה רכה ונעימה לעבודה ללא אפקט סינור
- x 3W LED 2
- התראה בעת רוויה של פילטר הפחם (בהתקנה בסחרור אוויר)
- פילטר ממתכת, סופח שומנים, הניתן לניקוי במדיח כלים
- קצב יניקת אוויר לפי תקן EN 61591:
- $717\text{m}^3/\text{h}$  בתוכנית האינטנסיבית
- רמת רעש לפי EN 60704-3 ו-EN 60704-2-13 בעת העבודה בתוכנית הרגילה 57 dB
- מידות עם ערכת סחרור בארובה (גראע) : 1029-1299 x 890 מ"מ
- מידות בהתקנה בסחרור אוויר (גראע) : 500 מ"מ x 890 מ"מ x 263 מ"מ
- קוטר צינור הפליטה 150 מ"מ (120 מ"מ מצורף)
- Home Connect - שליטה וניטור מרחוק באמצעות אפליקציה ייעודית לסמארטפון או לטאבלט
- שירותים מתקדמים נוספים באמצעות אפליקציית Home Connect
- הפעלה קולית באמצעות Amazon Alexa במדינות נתמכות בלבד

iQ700, קולט אדים על קיר, 90 cm,  
clear glass white printed

LC97FVW20

ציורי ממדים



מידות במ"מ



סחרור אוויר

סחרור אוויר