

**iQ700**  
**SN778D06TE**  
**מדיח כלים 60 ס"מ**  
**אינטגרלי מלא**



**speedMatic מדיח**

- ✓ קיצור זמן התוכנית עד כ - 66% באמצעות varioSpeed Plus
- ✓ תוצאות מעולות בייבוש הכלים תוך שמירה על דירוג אנרגטי A בזכות טכנולוגיית ה-Zeolith
- ✓ emotionLight – תאורה פנימית בגוון כחול
- ✓ varioFlex Pro & varioDrawer Pro
- ✓ Home Connect מאפשר גישה ושליטה מרחוק על פעולת המדיח, לא משנה היכן אתה נמצא עם אפליקציית Home Connect, השימוש קל וזמין (עבור אנדואיד ו- iOS)

**Features**

**נתונים טכניים**

- צריכת מים (ליטר) : 9.5
- מובנה/נפרד : מובנה
- גובה עם משטח עבודה (מ"מ) : 815
- גודל נישה נדרש להתקנה (גובה x רוחב x עובי) : 815-875 x 550 x 600
- עומק עם דלת פתוחה בזווית של 90° (מ"מ) : 1150
- Adjustable feet : Yes - front only
- יכולת כיוון מרבית של הרגליות (מ"מ) : 60
- משקל נטו (ק"ג) : 54.0
- משקל ברוטו (ק"ג) : 56.0
- דירוג חיבור (ואט) : 2400
- זרם (אמפר) : 10
- מתח (וולט) : 220-240
- תדירות (הרץ) : 50; 60
- אורך כבל חשמל (ס"מ) : 175
- Gardy plug w/ earthing : סוג התקע
- אורך צינור הכניסה (ס"מ) : 165
- אורך צינור יציאה (ס"מ) : 190
- קוד EAN : 4242003752067
- מספר מקומות : 13
- צריכת אנרגיה שנתי (קו"ש/שנה) - חדש (2010/30/EC) : 0.82
- צריכת אנרגיה (קו"ש) : 0.82
- Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) : 0.50
- Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) : 0.50
- צריכת מים שנתי (ליטר/שנה) - חדש (2010/30/EC) : 2660
- ביצועי ייבוש : A
- התוכנית המאזכרת : Eco
- זמן מחזור שלם של התוכנית המאזכרת (דקות) : 195
- רמת רעש (דציבל) : 41
- סוג ההתקנה : משולב באופן מלא



**iQ700**  
**SN778D06TE**  
**מדיח כלים 60 ס"מ**  
**אינטגרלי מלא**

## Features

- קיבולת: 13 מערכות כלים
- דירוג אנרגטי: A
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- 8 תוכניות: אוטומטית 35°C-45°C, אוטומטית 65°C - 45°C, אוטומטית 65°C-75°C, חסכונית 50°C, שטיפת לילה 50°C, כוּסוּת 40°C, מהירה 45°C, קדם שטיפה
- Shine&Dry – להברקה וייבוש מיוחד של כלי זכוכית, לחצן intensiveZone – איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה
- varioSpeedPlus – להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן, חצי כמות – להדחה חסכונית של חצי כמות כלים, HygienePlus – לחיטוי הכלים בחום מוגבר – לבקבוקי תינוקות, קרשי חיתוך וכד'
- 6 טמפרטורות ניקוי
- מדיח מסדרת speedMatic
- Zeolite – מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר מסייע בתהליך הייבוש, לקבלת תוצאות מיטביות ובחסכון משמעותי בחשמל
- DosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה
- iQdrive – מנוע ללא פחמים
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor – חיישן צלילות/עכירות המים לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון בחשמל ובמים
- loadSensor , חיישן העמסה, השלמה אוטומטית של מים שנאגרו בטעות בתוך כלים
- מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה (טבליה, נוזל, אבקה) והתאמת תהליך הניקוי – לתוצאות הדחה מושלמות בכל חומר הדחה שתבחרו
- Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היעיל ולחיסכון באנרגיה
- הפעלה באמצעות metalTouch (שחור)
- emotionLight – תאורה פנימית בגוון כחול
- משמיע צליל בסיום התוכנית – ניתן לוּסוּת את העוצמה או לבטל
- Infolight - נקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל
- שעון דיגיטלי בתצוגה
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- נוריות חיווי LED בפנל לציון צורך בהוספת מלח
- נוריות חיווי LED בפנל לציון צורך בהוספת חומר הברקה
- סלסלת VarioFlex Pro עם נקודות מגע אדומות לשימוש קל ונוח
- varioDrawer Plus - מפלס שלישי משופר לסכ"מ, כלי ששת וכוסות אספרסו הכולל מחיצות מתקפלות ומתכווננות
- סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל - 3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה
- 6 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה
- 8 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה
- 
- 2 מדפים לכוסות בסלסלה התחתונה
- מתקן לכוסות זכוכית בסלסלה התחתונה
- AquaStop 24/7 – הגנה מסביב לשעון מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה
- 
- Ultra Glass Protection – מנגנון לשמירה על כלי זכוכית
- רגלית אחורית שניתנת לכוונון מקדימה
- כולל לוחית הגנה בפני אדים
- מידות המוצר בס"מ: גובה - 87.5 - 81.5, רוחב - 59.8, עומק - 55

iQ700  
SN778D06TE  
מדיח כלים 60 ס"מ  
אינטגרלי מלא

צירי ממדים

