



אגף המידות והמשקל
לוקרד מס' 10000000000000000000

www.nyga.co.il | 03-6157700

KWC
ברזים למטבח ולאמבט
SWISS MADE



KWC
נקיון ותחזוקה

תתחדשו!

אנו מברכים אתכם על בחירתכם בברז של KWC. לפניכם הוראות תחזוקה וניקיון ברזי KWC - על מנת שתוכלו להנות משימוש איכותי לאורך זמן.

חדשנות

כשמדובר בנוחות, טיפול והשקעה בטוחה - ברזי KWC מציעים ערך מוסף ללקוחותינו. פתרונות חברת KWC פותחו בשווייץ, תוך שאיפה למלא את הסטנדרטים הטכנולוגיים הגבוהים ביותר.

דיוק



חברת KWC שואפת תמיד לעמוד בציפיות הגבוהות של לקוחותיה ומציעה פתרונות מדויקים - זאת על סמך 140 שנות הנסיון של החברה.

אסתטיקה

ברזי KWC עוצבו בהשראת הרי האלפים השנוצרים והמים הטוהרים שמגיעים מהם. ברזי KWC הינם בעלי אסתטיקה יחודית וארגונומיה ידידותית למשתמש, וזוכי פרסים בינלאומיים.



לשמור על איכות ברזי KWC



יש להמנע מלשפוך חומרי ניקוי ישירות על הברז.

חדירת חומרי ניקוי לפני הברז עלולה לפגוע בחלקים הפנימיים (גומיות, טבעות אטימה ועוד).

אין להשתמש באביזרי ניקוי קשיחים וגסים.

יש להמנע מלשפשף את גוף הברז עם אביזרי ניקוי קשיחים וגסים.

לאחר ניקיון הברז עם חומרי ניקוי יש לשטוף את הברז עם מים נקיים.

טיפול תקופתי - מסייע במניעת הצטברות אבנית ולכלוך - שומר על היגיינת הברז - שומר על זרימת מים תקינה



www.nyga.co.il | 03-6157700



נקיון ותחזוקה



איור 1

אין לרסס חומרי ניקוי ישירות על גוף הברז! יש להעזר במטלית רכה לשם ניקוי הברז עם חומר ניקוי (איור 1)

יש לשטוף את הברז ביסודיות עם מים נקיים לאחר שימוש בחומרי ניקוי ולייבשו באמצעות מטלית רכה.

הסרת אבנית מהברזים הינו תהליך אגרסיבי עבור ברזים, לכן יש לעשות זאת רק במקום בו קיימת הצטברות אבנית ורק עם חומרי ניקוי מתאימים.

לפני ניקיון הברז, יש לוודא כי גוף הברז אינו חם. (יש לנקותו בטמפרטורת החדר)

יש להשתמש במטלית רכה (מיקרופייבר, בד וכד') לייבוש הברז לאחר כל שימוש.

אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים, שרמת ה-pH (חומציות) שלהם עולה על 6.5-7.5.

אין להשתמש באביזרי ניקוי קשיחים וגסים.



יש להשתמש בברז בהתאם להוראות היצרן.




www.nyga.co.il | 03-6157700



טיפול מיוחד



איור 2



איור 1

נקיון מעדן זרימה




יש לפתוח את פיית הברז בעזרת הלשונית רבע סבוב כנגד כיוון השעון. יש להוציא החוצה בזרימה את פיית הברז יחד עם מעדן זרימה ולנקות בעזרת מעט מים וחומץ. בסיום הניקוי יש להחזיר את מעדן הזרימה ואת הפניה למקום.

טיפול בצינור נשלף

במידה ומשתמשים בצינור הנשלף של הברז מעל 5 פעמים ביום, יש לחזור על פעולת נקיון עם סיליקון נוזלי כל חצי שנה.

לשפוך 2 מ"ג סיליקון נוזלי על מטלית (איור 1). למשוך את הצינור בעדינות החוצה ולנגבו בצורה שווה לכל אורכו (איור 2).

לשמור על איכות ברזי KWC



אין להשתמש באביזרי ניקוי קשים וגסים.

יש להמנע מלרסס חומרי ניקוי ישירות על גוף הברז.

אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים חומצה או גרגרי חול.

יש להמנע מלשפשף את גוף הברז.

חדירת חומרי ניקוי לפנים הברז עלולה לפגוע בחלקיו הפנימיים.

חומרי ניקוי מרוכז המכיל גרגרי חול עלולים לשחוק ולשרוט את הברז ואף לגרום להיווצרות כתמים.

יש לנקות את הברז בהתאם להוראות היצרן.

